📄 Protocolo de Ejecución: KINET-CORE v.5.0

ID de Proceso: NV1-2026-GUATE

Administrador: RACSO_LOGIC_ROOT

Nodo de Ejecución: KINET_HARDWARE

I. Boot Sequence (01:00 - 02:00)

- **Init:** Carga de módulos de interpretación.
- **Pre-Loading:** Sincronización de glucosa base (Buffer preventivo).
- **Vascular Clamp:** Ingesta de **Maguey Morado** o **Hoja de Mango** para estabilizar voltajes de presión.

II. Critical Loop (03:00 - 05:30)

- **Condition:** If Fatiga == TRUE
  - **Action 1:** Execute [Cannabis_Filter] (Reducción de ruido sináptico).
  - **Action 2:** Run [Anti-Lag_Glucose] (Galleta Dulce).
- **Condition:** If Eyelid_Weight > Threshold (Pesadez)
  - **Action 1:** Trigger [Thermal_Reset] (Lavado de cara/nuca con agua fría).
  - **Action 2:** Shift [Physical_State] (Alternar posición sentado/pie).

III. Data Flow Optimization

- **Filtro de Ruido:** Ignorar señales de cansancio del entorno.
- **Modo de Enfoque:** Priorizar latencia de traducción < 200ms.
- **Estabilidad:** El té de mango actúa como el regulador de corriente del sistema.

IV. Shutdown Sequence (07:00+)

- **Kill Process:** Finalizar sesión de traducción.
- **Purge:** Hidratación profunda para limpiar residuos químicos.
- **Sleep Mode:** Desactivación de periféricos (Luz, Sonido). Entrada en modo **Hibernación Nexus**.